Natur: Berge ~ Bäume ~ usw.

Begrasungsgerät

RENE V

#1/68 Verfasst am: 08 Aug 2007 20:24 Titel: Begrasungsgerät

Hallo!

Vor kurzem habe ich mir im Internet ein Begrasungsgerät gekauft.

Bei dem Preis war ich nicht so überzeugt, aber schon beim ersten Versuch war ich überrascht.

Das lange Gras ist Wildgras von Noch und das kurze ist von Jordan.

Gruß RENÈ.

Stefan

#2/68 Verfasst am: 08 Aug 2007 21:35 Titel:

Hallo RENÈ,
das sieht aber allerfeinst aus. Darf man fragen, was Du dafür so hingelegt hast?

Manchmal habe ich mit meinen GrasMaster von NOCH super Ergebnisse, manchmal verzweifel ich, weil alles platt auf dem Boden liegt. Daher suche ich immer noch weiter. - Und Selbstbau ist nicht so mein Ding...

RENE V

#3/68 Verfasst am: 08 Aug 2007 21:52 Titel:

Hallo Stefan!

Einen halben Hunni.
Ist von Ebay.
Ob das immer so wird da habe ich keine Erfahrung.
Das ist mein Erstlingswerk.
Ich habe dazu holzleim ohne was genommen.
Kann mir aber denken ganz wichtig ist der Kontakt zum Leim.

Eine Nadel ist da bestimmt nicht ideal, wie in der Beschreibung angegeben.

Gruß RENÈ.

BW-Norbert

#4/68 Verfasst am: 08 Aug 2007 22:56 Titel:

Hallo Renè !
Da hast Du, denke ich ein super Teil erworben. Ich habe nach anfänglichen Erfolgen schon zwei Geräte leider zurückgegeben.
Allerdings stammen diese nicht von dem Vertreiber woher Du sie bezogen hast.
Gruß Norbert
PS. den Anbieter (lt. Aufdruck) finde ich bei ebay nicht ?!?!?

Maxcore

#5/68 Verfasst am: 08 Aug 2007 23:10 Titel:

Absolutes Top Teil , habe ich auch, super Ergebnisse.Macht auch 6KV wie das Noch-Teil
Ich nehme eine Pinnadel als Gegenpol, dazu eine (Berühmte) Mischung aus Leim,Wasser sowie der obligatorische Spritzer Spüli.

Stefan, da ich jetzt schon reichlich Grassorten durch habe, kann ich sagen, es gibt bedingt ,Grassorten die nicht für den Gras-o-maten geeignet sind(Auch das andere teil von Noch)

Dampflokfreund

#6/68 Verfasst am: 11 Aug 2007 17:31 Titel:

Hallo Norbert
den Grasomat gibt es hier
http://www.mowebe.de/catalog/product_info.php?products_id=114

josef

#7/68 Verfasst am: 11 Aug 2007 17:44 Titel:

also ich habe ja den Grasomat von Noch das teil ist auch super , aber bei
manchen Flächen sind die teile einfach zu groß

ich wünschte mir da verschiedene größen

Maxcore

#8/68 Verfasst am: 11 Aug 2007 18:12 Titel:

Ja Josef, das Problem ist mir bei meinem Bahndiorama aufgefallen, die "Gebirgsteile* hatte ich zuerst drauf, danach hatte ich Probs mit dem Begraser in die unteren Ecken zu kommen.
Ein schmaleren Aufsatz wäre da von Vorteil.
Ich werde mal sehen ob man das Gewinde nicht irgenwo von einer Dose passen bekommt, so das man sich evtl. einen Trichter der nach vorne sehr viel schmaler wird selber anbauen kann.

Tante Edith mein Post oben, der Gras-o-mat hat natürlich 15KV!!!

josef

#9/68 Verfasst am: 11 Aug 2007 18:22 Titel:

ja das wäre mal eine Idee

da was in der richtung zu machen den man begrassen ja nicht nur eine grosse Fläche sondern auch mal cm und wenn man etwas schräg in die ecke muß ist gleich aus mit dem schönen stehenden Gras

ich habe mich beim Noch Begraser in die richtung des umbauen's nicht getraut aber konnte da ja auch mal schaun

der Noch hat auch

Ausgangsspannung 15 KV
Ausgangsspitzenstrom 1,5 mA

pepe1964

#10/68 Verfasst am: 11 Aug 2007 22:20 Titel:

Hallo ein tip ich habe mal einen selbst gebaut war nicht so pralle da die Spannung nicht hoch genug war kam nur auf 6 KV aber man kann trotzdem was davon benutzen und zwar das Teee sieb das ich benutzt habe einfach ein Holz stiehl dran und nur da anfassen wenn Strom drauf ist sonst kribbelt es unangenehm und an das Sieb ein Stück Leitung dran aber solches das Hochspannungsfest ist zb. Zündkabel und dieses an das sieb und das andere Ende an den Teller der im Grasmaster eingebaut ist schon kommt man auch in Ecken wo man mit dem Grasmaster nicht hinkommt.

Maxcore

#11/68 Verfasst am: 12 Aug 2007 13:36 Titel:

pepe, ein bisserl kompakter sollte es schon sein.
Vlt. können ja die Gras-omat Eigner mal suchen mithelfen. Als erstes brauche ich einen Deckel der da draufpasst

pepe1964

#12/68 Verfasst am: 12 Aug 2007 21:41 Titel:

Man könnte es auch so machen das man eine Kunstoff Dose nimmt wie die in die Scotch Isolierband eingewickelt ist dort in den Boden Löcher rein im Deckel eine Kupferplatte eingeklebt daran das Zündspulen Kabel dran. Dann dürfte es kompakt genug sein nur die Füllmenge ist dann auch recht wenig aber für Ecken reicht es allemal.

steff27

#13/68 Verfasst am: 29 Aug 2007 6:46 Titel:

hi
habe gestern ein begrasungsgerät selber gebaut nach einer anleitung vom netz nach einigen anfangsschwierigkeiten und 40€ investition muß ich sagen geht toll !!
vorallem ich habe jetzt die möglichkeit verschiedene siebe für die genauigkeit zu verwenden!
also wenn wer eine bauanleitung wünscht oder andere fragen dazu hat poste ich hir gerne die bauanleitung !
mfg steff
hi

adidasso

#14/68 Verfasst am: 29 Aug 2007 20:53 Titel:

Hallo steff,

Bauanleitung finde ich super.

Gast

#15/68 Verfasst am: 29 Aug 2007 20:57 Titel:

Hallo Steff,
ja, schick mal die Bauanleitung, das fände ich super

RENE V

#16/68 Verfasst am: 29 Aug 2007 21:52 Titel:

Hallo!

Die Bauanleitung ist denke ich mal auf einer N-Bahnerseite.
Ich hab auch überlegt mir das selber zu bauen.
Aber ich möchte alle warnen die sowas noch nicht gemacht haben.
Die Bauanleitung ist gut aber peinlich genau einzuhalten.
Das Gerät ist kein Spaß und Fehler können fatale Folgen haben.
Ich bin Elektriker und habe u.a. jahrelang Hochspannungsgeräte gewartet und repariert.

Gruß RENÈ.

steff27

#17/68 Verfasst am: 30 Aug 2007 20:13 Titel:

steff27

#18/68 Verfasst am: 30 Aug 2007 20:17 Titel:

hi rene du hast sicher a bisserle recht est ist auf jeden fall mit vorsicht zu behandeln also wie ich das gerät das ersemal eingeschaltet habe war mir schon etwas mulmig denn ich bin auch elektriker .
habe aber auch das glück das ich in der firma einen labor tisch habe und da konnte ich langsahm die spannung hiaufdrehen und da habe ich auch genau schauen können wo es überschlägt und das ohne grßer gefahr nur beide pole sollte man nicht gleichzeitig angreifen
mfg steff

pepe1964

#19/68 Verfasst am: 30 Aug 2007 20:55 Titel:

Ich habe die Kaskade damqals ohne Platine gemacht da die Kondensatoren sehr groß sind habe ich sie mit einer Heißklebe Pistole aneinander geklebt und dann die Dioden dazwischen gelötet. Am schluß die ganze Schaltung nach dem Funktionstest in einen großen Schrumpfschlauch gesetzt.

RENE V

#20/68 Verfasst am: 30 Aug 2007 21:27 Titel:

Hallo Steff!

Genau weil ich die Prüfmöglichkeiten nicht mehr habe, habe ich lieber die 50 Euronen für ein Neuteil ausgegeben.
Und viel billiger ist der Eigenbau auch nicht.
Außerdem sind die Bauteile in dem Projekt doch ziemlich eng angeordnet.
Industriegeräte sind da anders aufgebaut.
Ich baue mir da lieber meine Digitaltechnik selber, Weichen und Signaldecoder, den S88 usw, damit spare ich dann das Geld.

Gruß RENÈ.

Weichsi

#21/68 Verfasst am: 31 Aug 2007 7:02 Titel:

steff27 hat folgendes geschrieben:
/quote:286378beb2

Genau nach der Anleitung will ich mir einen Begraser zulegen...
Teile sind schon größtenteils zu Hause....
Ich laß ihn aber von meiner Freundin zusammenbauen, die is Elektronikerin und in solchen Sachen für sowas besser

papa-exi

#22/68 Verfasst am: 31 Aug 2007 8:36 Titel:

RENE V

#23/68 Verfasst am: 02 Sep 2007 21:20 Titel:

Hallo!

Hier ist noch eine Bauanleitung.

http://www.openDCC.de/modell/Begrasungsger%E4t/Begrasungsger%E4t.html

Gruß RENÈ.

Dampflokfreund

#24/68 Verfasst am: 16 Jun 2008 17:59 Titel:

hier ist auch eine Bauanleitung mit Bauteilliste für Begraser
http://www.thkas-moba.de/html/begrasung.html

schmaler

#25/68 Verfasst am: 17 Jun 2008 7:25 Titel:

habe ich mir so in abgewandelter Form (Universalleiterplatte) ausgebaut.
Funktioniert einwandfrei.

Grüße
Peter

Maxcore

#26/68 Verfasst am: 02 Jul 2008 9:15 Titel:

Dampflokfreund hat folgendes geschrieben:

> hier ist auch eine Bauanleitung mit Bauteilliste für Begraser
> http://www.thkas-moba.de/html/begrasung.html

Da man den Begrasomat für 50,- Euronen bekommt, denke ich mal das für das Geld sich der kauf des Gerätes doch lohnt,ich für mein Teil bin jedenfalls zufrieden damit.
Man kann nur noch hinzufügen, dass man beim kauf von Gräsersorten stets darauf achten sollte, statisches Gras einzukaufen.
Greetings

MichiT5

#27/68 Verfasst am: 03 Jul 2008 10:50 Titel:

Maxcore hat folgendes geschrieben:

> **Dampflokfreund hat folgendes geschrieben:**
>
> > hier ist auch eine Bauanleitung mit Bauteilliste für Begraser
> > http://www.thkas-moba.de/html/begrasung.html
>
> Da man den Begrasomat für 50,- Euronen bekommt, denke ich mal das für das Geld sich der kauf des Gerätes doch lohnt,ich für mein Teil bin jedenfalls zufrieden damit.
> Man kann nur noch hinzufügen, dass man beim kauf von Gräsersorten stets darauf achten sollte, statisches Gras einzukaufen.

> Greetings

Hat einer noch eine Bezugsquelle für den Begraser? (Nicht den von Noch)

Maxcore

#28/68 Verfasst am: 03 Jul 2008 11:34 Titel:

290243011339
55,- zzgl. 4 Versand
die Hompage wurde leider gehacked.
http://www.xteq-tools.de/
greetings

Tante Edith:
Modell Welt Alfred Bernschneider (www.mowebe.de)
hat leider dicht gemacht

Dampflokfreund

#29/68 Verfasst am: 03 Jul 2008 14:11 Titel:

Hallo Michael

> **Zitat:**
> Hat einer noch eine Bezugsquelle für den Begraser? (Nicht den von Noch)

schreib doch mal ne mail an Alfred wer den jetzt vertreibt
http://www.meine-n-welt.de/body_index.html

Dr. Peter Holbeck

#30/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 1:04 Titel:

Hallo,

jetzt habe ich mit dem Noch-Begrasungsgerät meine ersten Erfahrungen gemacht:
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4712">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4713">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4714">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4715">

So, das waren die Makroaufnahmen und hier die Übersichten:

<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4706">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4709">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4710">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4708">

Herzliche Grüße

Peter

Maxcore

#31/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 6:49 Titel:

Hallo Peter, ist das so gewollt, das net so viele Gräser "stehen" ? ansonsten würde ich sagen, stimmt mit Deiner Leim Mischung etwas nicht. Vlt. zu flüssig?
Solltest Du und Andere wieder erwarten, noch Newbees sein, kleiner Crashkurs:
Abgekochtes Wasser nehmen, in den Leim so einrühren das sich eine zähfliesende Honigähnliche Mischung ergibt, dazu noch einen kräftigen Spritzer Spüli.
Niemals zu viel auf einmal begrasen!!!

Tool: Gras-o-Mat, Leim: UHU Holzleim, Wasser: das aus der Leitung , Spüli, na das findet Ihr da, wo Männer gerne mal nenn Bogen drum machen!

Gruß Frank

GP38

#32/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 7:47 Titel:

Am WE hatten wir einen Familienausflug in die Dresdner Messe zur MoBa-Ausstellung. Unter anderem führte einer den Noch® Begraser vor, darauf sagte meine "Gute", Wassn´das fürn Ding?...da geht Deiner ja viel besser.
Übrigens, der Noch-Graskleber® glänzt nach dem trocknen, trotz einfärben usw.

Maxcore

#33/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 7:53 Titel:

Das Glanzproblem habe , oder kenne ich zwar nicht, jedoch denke ich das liegt auch daran, dass ich den Untergrund immer mit einer selbstgemischten Woodland Scenics Coarse Turf Mischung vorbereite.
Immer den jeweiligen Bodengegebenheiten entsprechend. Dadurch kann/sollte man ruhig mal etwas vom Boden "durchscheinen" lassen
Gruß Frank

gaulois

#34/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 8:33 Titel:

> **Maxcore hat folgendes geschrieben:**
> Abgekochtes Wasser nehmen

Hallo Frank,
warum abgekochtes Wasser? Der Leim trocknet doch nach dem Aufbringen sofort. Oder ist das für den Fall, dass der Leim länger gelagert werden muss, damit er nicht sauer wird / stinkt?

Maxcore

#35/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 10:46 Titel:

Hallo Gerd, dadurch setzt Du schon einmal die Oberflächenspannung des Wasser herab.Dann noch die Zugabe von Spüli, und der Grasfaser steht fast nichts mehr im Wege um "eingeschossen" zu werden.
Ist auch sehr wichtig, fürs giessen von Gipsabdrücken, gibt erheblich weniger Bläschen.
Gruß Frank

Lutz

#36/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 18:37 Titel:

Hallo,

bei Peter war die Anlage aber schon vorher begrünt... er hat jetzt nur noch nachgelegt. Ist doch klar, dass da nicht alles steht

Dampflokfreund

#37/68 Verfasst am: 23 Feb 2009 19:42 Titel:

Ich gehe ca 5-6 Std später mit einer Zahnbürste über den Rasen und danach mit einen Akkubartschneider als Mäher drüber. macht sich jedenfalls bei meinem Maßstab ganz gut müßte aber auch bei H0 gehen, denn danach ist der rasen 1-2mm hoch.

Maxcore

#38/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 7:11 Titel:

Hallo Lutz, da muß ich Dir aber leider wiedersprechen, selbst bei einer Nachbehandlung, "stehen" die Kleinen Teilchen 1A.Ich mache das gerne, wenn ich Tannen o.ä. Nachsetze, und vorher den Standort dementsprechend begrasen möchte. Denn überleg mal, für teures Geld so ein Teil und dann so eine unzureichendes Ergebniss?!
Gruß Frank

Lutz

#39/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 10:30 Titel:

Tja Frank, das ist dann wieder Ansichtssache.
Wenn ich eine Anlage mit einem super Gesamteindruck nachbehandel, gehe ich entsprechen vorsichtig vor. Man will sich mit dem teuren Gerät, schließlich nicht alles versauen.

Aber nun habe ich genug geredet... jetzt soll Peter mal was dazu sagen!

Maxcore

#40/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 12:19 Titel:

Ja rüchtüch Peter! Sach mal was dazu? *fg*
Gruß Frank

drmbfan

#41/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 15:21 Titel:

Hallo,
was habe ich denn da falsch gemacht. Bei mir steht das Gras auch nicht so.
Siehe hier unter Beitrag 114:
http://www.jkrs-modellbahntreff.de/viewtopic.php?t=1593&postdays=0&postorder=asc&highlight=ausbau&start=105

War auch mein erster Versuch mit dem Noch-Grasmaster.

Maxcore

#42/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 15:35 Titel:

Jepp sehe ich, ich denke auch die falsche Leim/Wasser/Spüli Mischung, sieh mal weiter oben.
Vlt. sollte ich mal ein bebildertes Howemake machen, ist ja doch ein Evergreen.
Gruß Frank

Dr. Peter Holbeck

#43/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 19:22 Titel:

Hallo,

also, Lutz hat einerseits recht, denn meine Begrasung ist ja eine Nachbehandlung einer recht knubbeligen Oberfläche. Ich bin aber mit dem Ergebnis ganz zufrieden, denn die "Halme" stehen ganz gut, es kommt auf den Fotos auch deshalb nicht richtig raus, weil ich überwiegend nur Kurzhaar genommen habe.

Hier noch ein paar Fotos:

<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4718">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4719">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4720">

Bisher habe ich eine eigene Mischung aus 1 Teil Wasser 1 Teil Ponal, grüner Abtönfarbe und einigen Spritzern Spüli genommen.

Jetzt probiere ich mal den Noch-Graskleber.

Herzliche Grüße

Peter

MichiT5

#44/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 19:49 Titel:

Mal eine Frage zum nacharbeiten von begrünten Flächen:
Wie bringt ihr das Leim-Wasser Gemisch auf die schon begrünte Fläche?

pepe1964

#45/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 22:42 Titel:

Hallo Peter ich habe die erfahrung gemacht gerade bei Wiesen ich gehe erst mit einer kurzen Faser drüber und danach nehme ich noch etwas mit längeren Fassern dabei mische ich auch gerne verschiedene Grassorten um nicht ein zu einheitliches Bild zu bekommen aber nicht zu stark durch mischen dann hat man mehrer Verschiedene Farben auf der Wiese verteilt.

Dr. Peter Holbeck

#46/68 Verfasst am: 24 Feb 2009 23:41 Titel:

Hallo Michael,

das Leim-Wasser-Gemisch trage ich einfach mit verschieden dicken Pinseln auf.

Hallo Pepe,

Danke für den Tipp, das werde ich demnächst versuchen.

Herzliche Grüße

Peter

Maxcore

#47/68 Verfasst am: 25 Feb 2009 6:38 Titel:

Hallo Michi, um auf Deine Frage zu antworten:
Beim aufarbeiten schon begrünter Flächen, nehme ich die besagte Mischung von oben, jedoch einen "Tick" dünner angerührt.
Ich gebe jedoch auch hierbei zu bedenken, dass die eigene Arbeitsgeschwindigkeit individuell zu berücksichtigen ist. Auch hierbei gilt, das zu bearbeitende Areak nicht zu groß zu wählen, es geht dabei um die Zeit die der Leim braucht eine Haut zu ziehen, und da kommt dann sicherlich kein Halm mehr durch.
Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben
Gruß Frank

Dampflokfreund

#48/68 Verfasst am: 06 März 2009 15:24 Titel:

Hallo
habe heute mir nach dieser Bauanleitung ein Begraser gebaut
http://www.bbutz.de/index.php?id=Gras-Master
meine Arbeitszeit 20 Min. Kosten 6,29€
Ergebnis
img:a378ee55ce
[images/thumbs/Dampflokfreund_begrasen002.jpg]http://img27.imageshack.us/img27/1169/begrasen002.jpg
/img:a378ee55ce
und so sieht der erste Versuch aus mit 3mm Sommerwiese
img:a378ee55ce[images/thumbs/Dampflokfreund_begrasen.jpg]http://img27.imageshack.us/img27/3962/begrasen.jpg
/img:a378ee55ce
längere Fasern werde ich eh nicht verwenden, da 3mm ja schon für meinen Maßstab fast 70 cm höhe in real sind.

josef

#49/68 Verfasst am: 06 März 2009 15:51 Titel:

Hallo Jörg

ist die vom Pearl

http://www.pearl.de/a-PE3829-5408.shtml

die habe ich heute auch bestellt da ich auch Druckerpatronen bestellt habe , ist sie mir jetzt nach deinen Umbau bei der Bestellung mitgelaufen

den ich habe ja auch stellen wo ich mit meinen rissen nicht hin komme

Dampflokfreund

#50/68 Verfasst am: 06 März 2009 15:53 Titel:

Hallo Josef
Nein, von Pearl ist die nicht , aber im Prinzip sind die alle gleich
und was den Umbau betrifft ist der Link in meinem Tread eigentlich sehr gut mit der Anleitung

josef

#51/68 Verfasst am: 06 März 2009 15:59 Titel:

> **Zitat:**
> was den Umbau betrifft ist der Link in meinem Tread eigentlich sehr gut mit der Anleitung

Jörg
ja den habe ich schon abgespeichert

Dr. Peter Holbeck

#52/68 Verfasst am: 06 März 2009 17:28 Titel:

Hallo,

nun habe ich, schon etwas erfahrener, weitergemacht.
Leider kommt auf den Fotos nicht so raus, daß die kurzen Grasfasern allos recht gut stehen.
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4716">

<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4717">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4718">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4719">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4720">

Schöne Grüße

Peter

Lutz

#53/68 Verfasst am: 06 März 2009 17:32 Titel:

Na Peter... nun könnte man auch wieder sagen...wo Kühe und Pferde rumtrampeln, da steht kein Gras....

Nee, hast du gut gemacht!

Dr. Peter Holbeck

#54/68 Verfasst am: 06 März 2009 17:51 Titel:

Hallo Lutz,

die Pferde und Kühe sind noch nicht lange da

hier das Einpinseln eines anderen Landschaftsteils mit Ponal:
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4735">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4736">

Dann der Einsatz des Grasmasters:
<img>

Und die fertige Landschaft:
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4739">
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4740">

Und damit Ihr seht, daß es bei mir wirklich steht:
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4738">

Herzliche Grüße

Peter

Lutz

#55/68 Verfasst am: 06 März 2009 17:54 Titel:

> **Zitat:**
> Hallo Lutz,
>
> die Pferde und Kühe sind noch nicht lange da

siehste...alles Auslegungssache

Riccardo

#56/68 Verfasst am: 06 März 2009 20:18 Titel:

Moin zusammen...

@Jörg...feine Sache Dein selbst gebautes Teil...

Tante Edith...hab Dein Doppelposting gelöscht...

Dr. Peter Holbeck

#57/68 Verfasst am: 06 März 2009 20:29 Titel:

Hallo,

bei einem Bild habe ich was falsch eingegeben.
Deshalb hier noch mal:
Dann der Einsatz des Grasmasters:
<img src="http://www.modellbahn-privat.de/scripte/forum/attachment.php?attachmentid=4737">

Schöne Grüße

Peter

Topham Hatt

#58/68 Verfasst am: 08 Mai 2011 9:35 Titel:

Hallo zusammen,

hat jemand schon Erfahrung mit dem noch recht neuen Gras-fix von Faller, womöglich gar im Vergleich zum Grasmaster von Noch? Würde mich über Antworten sehr freuen.

Gras-Fix

Maxcore

#59/68 Verfasst am: 08 Mai 2011 12:39 Titel:

Moin Moin Jürgen , wenn ich da lese, 5 KV ist das schon recht anständig! Der Gras-O-Mat mit dem ich werkele macht 6 KV, also nicht der Große Unterschied! Die einzigen 2 Nachteile die vlt. sein könnten wäre, das oben offene Gerät und der zu Große Durchmesser der "Streulinse"Na ja , und ganz ehrlich der Preis! Da würde ich dann noch die paar Euronen mehr ausgeben und den von Noch nehmen, fls. der Gras-O-Mat (um die 70 Euro, hatte hier schon mal einen Link von einen Dauerverkäufer hinterlegt) in der Bucht nicht mehr verfügbar sein sollte.

Ansonsten wünsche ich noch ein angenehmes Muttertagswochenende!

Gruß Frank

PS wie ich gerade sehe gibt es auch einen Aufsatz mit wesentlich kleinerem Durchmesser!

Topham Hatt

#60/68 Verfasst am: 08 Mai 2011 13:23 Titel:

Hi Frank,

vielen Dank! Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mir derzeit einen Wunschzettel zu meinem baldigen Geburtstag zusammenstelle. Der Grasmaster von Noch ist bereits drauf, nur war ich jetzt auch auf das mir völlig unbekannte Faller-Gerät gestoßen.

BTW: Hehe, der Zettel ist schon recht "üppig" und nur mit Moba-Sachen bestückt, vor allem viel feines von Woodland Scenics. Möchte - bevor es mit der eigentlichen Anlage los geht - schonmal mit ein paar Materialien üben (evtl. anhand von Dioramen) und einiges auf Vorrat basteln, wie insb. Bäume und Weinstöcke.
Jetzt hat die liebe Verwandtschaft auch keinen Grund mehr, sich darüber zu beschweren, dass ich mir ja nie was wünsche. Das hat sie jetzt davon!

Allen auch einen schönen Muttertagssonntag!

Maxcore

#61/68 Verfasst am: 08 Mai 2011 14:01 Titel:

Na mit Woodland Scenics hast Du ja allererste Wahl mit auf Deinem Zettelchen! Aber wie gesagt, dem Faller würde ich den Gras-o-mat oder den Grasmaster vorziehen!

Ergebnisse kannste Dir auch unter:
http://www.facebook.com/Modellbahn.was.sonst
anschauen!
Bei nicht direkter Durchleitung, bitte "Gehe zu Facebook.com" klicken!

Schön zu sehen bei der bebilderten Step by Step Anleitung "Feenworld"

Alle Gräser mit dem Gas-o-Mat- aufgetragen

LG Frank

Topham Hatt

#62/68 Verfasst am: 15 Mai 2011 0:51 Titel:

Danke für den Link, Frank!
Ich werde beim Grasmaster-Wunsch bleiben.

Bodo

#63/68 Verfasst am: 27 März 2019 19:34 Titel:

um das mal wieder aufzugreifen ..

wie ist denn der neuerste Stand ... die Entwicklung schreitet fort

welches Gerät würdet ihr heute empfehlen ?

ich tendier zum RTS -Greenkeeper ...

pepe1964

#64/68 Verfasst am: 27 März 2019 21:39 Titel:

Hi Bodo

Ich würde eines dieser Geräte empfehlen und je höher die Spannung um so besser:

https://www.rts-greenkeeper.de/

Bodo

#65/68 Verfasst am: 27 März 2019 22:09 Titel:

Hallo Pepe

auf der Seite war ich auch schon, sieht alles recht gut .... der Preis aber auch

denkst du die Version 35Kv geht auch für grössere Flächen ?

pepe1964

#66/68 Verfasst am: 27 März 2019 22:13 Titel:

Hallo Bodo keine Ahnung ob die geht das Profigerät was man früher bei Heki kaufen konnte hatte 70 KV kostete damals aber auch schon über 1000 Mark. Ich habe zur Zeit noch ein Noch Grasmaster. Der aber leider bei einem bekannten ist. Und damit bin ich nicht so ganz zufrieden deswegen spekuliere ich mit dem 55 KV Teil.Irgendwann dieses Jahr ist eines meins.

Bodo

#67/68 Verfasst am: 27 März 2019 22:16 Titel:

Hallo Pepe

bin ja im Wiederaufbau und noch mit Schattenbahnhof und Wendel beschäftigt. hab somit noch etwas Zeit bis zum Geländebau, kann also in Ruhe deine Erfahrungen abwarten

Bodo

#68/68 Verfasst am: 29 Jan 2020 20:00 Titel:

Hallo Pepe

gibts denn schon neues an der Begrasungsfront ?