Weiteres Zubehör

Wohnwagen an der Mosel

Weiteres Zubehör -> Wohnwagen an der Mosel

gaulois

#1/9 Verfasst am: 26 Jan 2019 23:24 Titel: Wohnwagen an der Mosel

gaulois

#2/9 Verfasst am: 03 Feb 2019 22:00 Titel:

... ein erster Rohling:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/iPndgf0fYgPa0vD4NYy8L1vfvDji_Mea9DxtD_V6XJs1V69Yjrax_xyWf99ywNFwMaRIOhK68GtP6nNQKpMfIt_i2KfaWnnVNjLevRmaXjLIAB7eAu5LU6rrNSmfZn2wwJsKO6AtYgEp8TjKaB1Qf9h_iSJujFKp5hJs4Fvalpak5c42npmomL-srcvdzaqvQWQpicpwKRPx-9XgVfl0Gl_vsfynYEbWbxUjeTB4een238imWkht4fg1QWcL2t4Bn7fNgSwxLsVOlAl91XzZ6Q-auhoq09JoaEA0rxOZY3bFV4pzwon6QEBLgk-hrdhFVMBGT_zcqDa656dFOZoOvzOQYRzbqz66ceGqdY_BNSOJz7-aOUP-gfTM2UvnFMJBZM3O2utmKDGRdD0FZRjOgCN3T1vfSNrUscltvMY6iAZNi9XWyK82sPajFLLaC-p6vHDfULfZF8txECHPjHHnYFuEJDKLTeGed1mENF84EmeM4EjV6dzEdouUjJb3Bj_GqhWOU4TsMG7dlBmYq7mqXT0eEyDKEpyEOe0t8WUDobSPzU3AfH6G_Hz98rBiZNN3kX0mV5dqyw3xTDIwpZE7PJnSWW-mgpRSoXeqv3K9ojsEtZXG1uX0lKAtLgghtIbkQt0b6cY_fWu8nOftbqRCms2hKZ-aOxTz=w800-h533-no">

Muss noch geschliffen und gestrichen werden, dann Fenster rein. Eine Tür müsste noch aufgemalt werden... Aber ein Anfang, mit Pappe ist das wesentlich leichter als mit Blech, aber dafür kann man da keine Animation mit machen so wie mit dem ersten Blech-Wohnwagen, den ich mal gebaut hatte...

gaulois

#3/9 Verfasst am: 04 Feb 2019 19:41 Titel:

... interessanterweise kann man das Pappmodell auch schleifen, was ich gemacht habe. Allerdings sorgt der anschließende Farbauftrag mit Abtönfarbe für eine raue Oberfläche, auch nach dem mehrmaligen Übersprühen mit seidenmattem Klarlack... Da geht also noch was, das kann nicht das Endergebnis sein:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/DyJcvSVg3AZZDSk2pBuU9p9yCSorGhFJU9Fs6tSS11gWwMt1NRxQjiNbKsDErM2LVn6HE5xYlA85ClH_Wg9lPHihImCCB4tf9kBWQ2iAZHSVdmMOcCZX1UmgWbV5E7sAeR4lp2ih-cl2zePqE_wa8IBywwaxsJhG1lXzHT25IBt43-v50JWZUQexpvNUlhzcuLtQLGJPkoiRc45qHIf_Q_KIPC_n0hAYUDqb9VZyUirLdfyfRVX-MrrTBLEEqEHU9wH9_gm9BLmeghtO6x8DXFumKwNq4UZdKsph51QTAVS-dAiJs0rAa-MryQvCMOIKwPwN_7vGkxg_dQiZP7jtDkrYNltk9_Yhd_-cgK4izINxWVfXF-Egn7GA1oFim6fqNSe2HTFdFQw1lfHoNEsGN8iNHClbvrCwEeJ41-js6GhavDg9zixblrfTQPpEpvO4xh9KAjyuhdJ3QvLeNEw4RK3frd1izuvLPQuipqxTPHK-pwNGjdqx8Z3SxqIM3GKFHrqygTHj3GZCOIMOxru1uJ0JC4AsObwPOWj5U8DXmeQiSELjLAcvhNWNRCK2QMMG8zlVB9TkmIqkB6UmcAakB2imEnIAK3j2frG428eoZjeQE3ZBaecOTpSzY8qNGg0TjHAdDy_NRg7FKcde_InSoM68PwKigGJq=w800-h533-no">

gaulois

#4/9 Verfasst am: 04 Feb 2019 20:56 Titel:

also geschliffen und überlackiert mit Sprühlack. Dabei fiel mir sofort auf, dass die Oberfläche unterschiedlich reagiert. Das habe ich dann mal mit zwei Farben sichtbar gemacht:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/_M-5Y3h0aUlr7xCvUuTWh6p6OkgA-F0gVctbEGv4S2UWgZedhSQ3SBDdW41N7zg3kF89UP1Esg5ksXn_PScvXSe2P4Zj2S4z4rcgLQYOUPGS4_BUPnIrO6t18E3PBUokrl6OU_72KYv2QBI-Ba3eAf2z-399XZlsvxyEeFcr9uJN7n7qGpf3OKETy4LrViY5TrsS2Mg9lr5NxslEEHP7jZzU4rMoK_quVcFtZ49eJC99T67MEpYyn7FEHCA6pH-hgWwNNTgKhLK8w2qcYe_-TxvjZDs3avIfO19tY3h1qLuM717BZYefMJeRNzeGShsvAKnSb4Qs-_ig625TXiVFgpGmzO6DVK5HohDaA5oN4SmRlqjmhjV8dCgKsBNLZKL0lm9McfnD3iYMDc-oxl-0dWC6TYfDtEK1tBYbrCIQKgHV9FcJrHhZg9q0IzaXkcpvJecY7P9khiMHNK8bpveDTZ0lKVAKVyhhswifHxrCyjAYrmyDmnffhFFzonXdKgw6_MagwEvonD4sib

MqxzUdVli1Hup40uiXFC1r_JbTfwQqmlsK4W2jTeYLd2xGkeiW6LYr9dbEZJFeU_vqMFJjlcR7KvjVe80BM1uW9d8jrG4M6oGpBXm_VKa3nAvKtr40BfHrrBoXtsvOCVFkXNYs_ycl1BWP3-4CUs5byuzvxQGdLK7lZLQ=w800-h533-no">

und von der anderen Seite:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/GxOwEB8regsUuilug5ALaXtUeg7xZ5dzyxl44GQYrvV9onmGs8GFcsctYfapC74M4YHikzRo7ytOpEiBssTG_65gTKNrT-Y94Ii8nO4XVv5v8D3AMscrpaJmCzSwV6ZBGVjy2-C7d5KeMwPYeQs3eMfuN3NQ0x_XhERvGHL89u-lJLrhj6zKWk84pXRyAVsZF_xRTSoju6sKcm1c_BBtsb4uGrapg5jl1PBLTYB4IMxu1drnHqGpCba2US3mfUeOtyEaBrIr8lpR6xq1991EQ4ZApJjzx9jUxLi_p4uqEao5Lo0CvG6sRta8KchaHFtWM63XxVwqdowBSX7HsIP-ncMBbmq7EVdxmqy-qYo9P9SF8pOLnyvub2hmtlaX03rCdPsUskYRuW6ScbKGnWfZ4_aL5MOF65tEvWRDhXaxSeAnoXd-rIqYhSaocWcXdiJAcL_S_Ie-UxBLbFJ5P_kek4kn1uf-D_mE8MI0NO4RWMYjteTn6ssrJn9pjb67E2bPO8r2S392yExJtGRkiQ4tigORd9HpmXsZByjlwAJYz90lI3JfwwDJu3F1hF_tGoFLdY8z7H8pCYXL7D9FBhLfMjfGJag_nhfVb87CfoG8Ejz0REsaoMJulFE_BPMGEj2kUrFzSLxQs9oGkc3t26gDDGVrWA=w800-h533-no">

Quintessenz: Pappe muss man erst mit wasserlöslicher Farbe sperren, sodass der Sprühlack nicht unterschiedlich eindringen kann. Das Exemplar behalte ich als "alten" Wohnwagen, der schon mehr als einmal Rost gesehen hat und überlackiert wurde, ohne den Rost zu behandeln 😀

Und hier kommt dann auch schon die Rache des Stahls, der Rost kommt wieder durch:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/HPGPNd9lNJEusjL-zuCaaq1IeDTyHkmMuele2h8n-lVI8YBUzW2MkQBt0fY6UTBl8fBfPDHnsWekP5XlNxiSOKgEPL-whHDuUQ6dSexhGrlhznUlNO0ttzCqIu7C1eKpU218goM-GFW0P9_IYCXDYB47hesqDxAJusCIFoDpAe_hXG_0PoCQlFBaFGRc-CZrbyXVd9XcPVJZfddzytLRtY3hu8xvcD8prff-70yF8aLE1D-b8QIoUNW7rspGlym-k1FDEEj2y1avs5Ad3yOHA5ynqZ2Amysuo7BnbsNuqsrBlD_8PLXHKOLbFUlzkp7QASQvCqfY60fL2DZeqEql4Bqcb_3iMaCsXk8GWQDD6C1mNYab0HqAl6mps7ysFW2U3BDkXYmbZEWNuh5KjQTk93o4A_N7xlQoiDX6vN1ZTIcZ1H3O67Z3r4EJsOYxafwMS1xcrBe6x0WVWbArTl5IQxvWWX7UEJC865k7q5HAPuVyZoaHekMHiIFu4xGROjMvSMWK91hJcmxU_BqFyg8Y8Xzb7aRASQrdMSFA8Od5s__Ve0XKvBvLz0LzxYJJXWQmFINLKvqME87oQwb8VH4W21IAHpc9tCIbOoWiQcwZXs2ZM0iC8lGexbRgYA473JWJNjIB_Q2Zl7XeUmXtgr9pyCVjmA=w800-h533-no">

Vor allem deutlich sichtbar von dieser Seite:

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/-ipfRWxiiSs-Ql7s07Hr8FrBIW9E7feuBcjS-45iZxv5qLprPk8bbii6PftWNt2y-8dvA8ZQoD1TcYBcS2gqQi4g0jzi8nQ6Pd1mnSuY5JzK2Fh0BsY4vN1mUazeU4uqv--XR2arERLi8qZ6bb0Ca0UCU9YvIgEYs292eIEN3NSi009TX5e4yvO7K4opgS893a44U3FKj1UICuCLh8I2-G_FiiZxPhHiJ2N6wsgIktHkvzQcIcJQWJfp_PzcE0ea5mv5qDbsN6F82farWNZN_83N5pUIgBx13Xo67fqeRzkfWbzy0Yo-_DBuDQabRXUw8HHzoF_mXEW_lshf0NtQngCpV8FxhmsKAAjZbUsljfF3uELwgqzDV973nvb61OO3fMZsgG2eXxjauS9uXmTgs0Ad9mXyaMTr_xZKlr1e1AbvEhHopssQXALIi0m5_qsfEDI1N-0Xknj1t8draUaC4zJNL0mxSjI4qEvFVsVNOXXpphMiCfZHoSy9kplzFAudmKJo7ABh5bMdiWRs9_n2Af-AIDy4yCznySMqkX8WZlsImALyoaeyUonBf8eJtlY8eGz421Yk1fHrUZdtNlUm_A0kav-N68MeDQC6NCpmgnApcrIRBX1lu32G7PBogC4jycFVJd-Tk6UjmP-4ad-0TZI6tw=w800-h533-no">

Ein Unikat entsteht 😀

Hier könnten Hippies an der Mosel eine Kommune aufgemacht haben, oder sonstwas schräges stattfinden. Mal sehen. Ein Unterbau mit Achse und Deichsel muss noch her ....

Je länger ich mir das ansehe, desto mehr glaube ich, dass dieses Exemplar in der Mosel versenkt worden ist und im Rahmen einer Bergungsaktion gerade wieder rausgezogen wird oder so... 🤔

heckmal

#5/9 Verfasst am: 05 Feb 2019 18:35 Titel:

Hallo Gerd,
unter der Kategorie: "Sperrgrund, Tiefengrund" für Holzoberflächen, findest Du für Deine Campingwagen Grundierungen - farblos und weiß - die die Saugfähigkeit vermindern.

gaulois

#6/9 Verfasst am: 05 Feb 2019 19:33 Titel:

Hallo Alois,
Danke, für die neueren Modelle, die also nicht aus der Mosel gefischt worden sind, werde ich das auch brauchen. Bei der Abtönfarbe war das jetzt eigentlich kein Problem der Saugfähigkeit, sondern der zu groben Struktur der Farbe, wenn

ich aber Sprühlackierung machen muss, dann brauche ich das. Irgendwo habe ich auch noch eine Flasche davon, meine ich ich hätte nur nicht gedacht, dass der Unterschied sooooo gewaltig ist. Die "Roststellen" rühren ja da her, dass ich an einigen Stellen die Abtönfarbe ganz heruntergeschliffen hatte, während an anderen noch die sperrende Wirkung zu sehen war.

Jedenfalls wird das ein interessantes Unikat und die nächsten Wohnwagen werden wohl bewohnbar ausfallen...

gaulois

#7/9 Verfasst am: 06 Feb 2019 23:57 Titel:

... ich beginne mal eine Serie, da für andere Arbeiten an der Moba grad keine Kapazitäten da sind...

<img
src="http://lh3.googleusercontent.com/hTD72UUm7EiJy7VHJVx2PXmM_NFk6V2omp5UdXMwVN7RaXTZmye3kEM3UFVI7tdc8KdU4BOp82cByRsNzYRkVU3IdvlFR4JaQCG5toGlzLW1VWZPPBOi7sBx-c1NEaI9pBJdUt9U7hOImDw8VLTsE2jY-8j688qIHkY5udWE7Z4C1nZNuDGynKPEqkxX2gnOd8lCVYrB40B0wFRGqHdi56EBHH_glaSlYw1rec6zY2syQihLAwCJjrKz38FbeBOsgE-x64mo4PKMVBoxnkZ1MlH-xVRm6Lm0ZvHBGBZFiH0cgaO9SHRQkr0DBp-5Hb4wlbfY2TggzmBlNYFvn195jpXZCjFciQ_9y-n7gwlZS-AEl0Gcjwcb8-Vm-6HCJpOUMzK4KZJnVyWsPIcMOpsJjpBRADeNf2yhiUUh3OV5WFUPaxxJaKYvyhsGuK9SISS73g-t8DPBRpAQztRoM9lYiKZUfDxQ-fbSTFn-e9brb_AvhNn-uyU5SoZkRtHoIlGG02dT_NFNGXqd_-lweUTIKEQPdWjV7M4ESFwVMac2CPDn3AwZlUgxOKcB8ho_3ZXu3U7Yv87696K4Jg1lNCZyLWG-HFkxNhdzyAYvj3mZHPTLCZ0NnLORTT63Esa3c27zyskGmsUJ0l8KhzvJeGXz2YJ_tlVRVkdX=w663-h695-no">

Die Stellen, wo der Leim noch nicht trocken ist, weil ich ihn dick aufgetragen habe, um Spalten zu verschließen, sehen noch etwas seltsam aus und so richtig rechtwinklig sind auch nicht alle Kanten, aber es wird langsam. Für einen größeren Campingplatz braucht man ja einiges an Wohnwagen und in der Menge, zwischen Büschen und Bäumen, mit Vorzelten etc. wird so mancher Fehler später unsichtbar...

V 60

#8/9 Verfasst am: 09 Feb 2019 19:38 Titel:

Guten Abend Gerd,
hast du toll gemacht!!! Meine Hochachtung! Man könnte beim Anschauen
deiner Bilder fast annehmen,daß es sich um echte Wohnwägen handelt!!
Anerkennende Grüße
Erwin

gaulois

#9/9 Verfasst am: 10 Feb 2019 15:06 Titel:

Hallo Erwin,
Danke
Räder, Boden und Einrichtung müssten noch rein und vielleicht die eine oder andere Beleuchtung...
Und dann müsste ich natürlich so 20 - 30 Stück davon haben für einen adäquaten Campingplatz und an anderen Stellen...
Da ich mich zurzeit mit der Weichensteuerung für Sassenach befasse, wird es mit den Wohnwagen immer mal zwischendurch weitergehen...